

Для служебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Валуйского городского округа



С.И. Жукова

(подпись)

(ф.и.о.)

20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Врио Заместитель начальника отдела в г. Валуйки
УФСБ России по Белгородской области
капитан



М. С. Куприянов

А.М. Куприянов

(ф.и.о.)

11 20 19 г.

Начальник ОВО по г. Валуйки и
Валуйскому району – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Белгородской
области»



майор полиции

С.Ю. Трубников

(подпись)

(ф.и.о.)

20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по Валуйскому городскому
округу Управления надзорной деятельности и
профилактической деятельности
Главного управления МЧС России
по Белгородской области

Подполковник внутренней службы



А.А.Кучеренко

(ф.и.о.)

20 19 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» города Валуйки и Валуйского района

(наименование объекта (территории))
г.Валуйки, ул. Тимирязева,135

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Валуйского городского округа

Адрес: Белгородская область, г.Валуйки, пл. Красная, 1.

т/факс: 8(47236) 3-17-62; E-mail: valuyiki@va.belregion.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

309996 Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 135, телефон:(847236)3-24-41, электронная почта: ms.kondenko@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 763 кв. метра, протяженность периметра 111 метров

(общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра (метров))

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 31-АГ № 017019 дата выдачи 30.10.2014г.

Объект права: Здание детского эколого-биологического центра Площадь 221,8 кв.м. Вид права: оперативное управление.

-Свидетельство о государственной регистрации права: серия 31-АБ № 716762 дата выдачи 15.09.2009г.;

Объект права: Земельный участок. Площадь: 4393 кв.м.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

-Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Объект права: Земельный участок. Площадь: 763 кв.м дата выдачи 22.05.2007

Распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 27.04.2017 № 616

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ворожбянова Татьяна Анатольевна, моб. телефон 89511343441, служебный телефон (847236)3-24-41,электронна почта: ms.kondenko@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа, т. 8(47236)3-26-93; e-mail: adm@val-adm.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя с 08ч.00 мин. до 17ч.00 мин.

Режим работы в предпраздничные дни с 08ч.00мин. до 16ч.00мин.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Дежурство младшего обслуживающего персонала в дневное время – с 8.00 до 17.00, дежурство ночных сторожей – с 17.00 до 8.00.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта 11 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 20 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Котельная | 1 | 12.24 | взрыв | Разрушение газопровода |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) проникновение через центральный и запасные выходы, оконные конструкции первого этажа и ограждение территории.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, химически опасные и биологически опасные вещества, отравляющие вещества, взрывопожароопасные вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

1. Захват заложников из числа обучающихся и работников во время образовательной деятельности;

2. Размещение на территории объекта взрывных устройств, химически опасных, биологически опасных и пожароопасных веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможного разрушения – 234,04 м²; нарушение функционирования систем жизнеобеспечения: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1. | 20 | нарушение энерго-, водо- и теплоснабжения | менее 5 млн. рублей |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ОМВД России по Валуйскому району,

ОНД и ПР Валуйского района УНД ГУ МЧС России по Белгородской области;

Отдел в г. Валуйки УФСБ России по Белгородской области,

ОВО по г. Валуйки и Валуйскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»

Пожарно-спасательная часть № 18 городу Валуйки ФГКУ "2 ОФПС по Белгородской области"

МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа»

ООО «Гарант Безопасности»

ООО «Защита»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- в ночное время – сторож, 2 штатные единицы (по графику сменности) без спецсредств, в дневное время - дежурный сотрудник.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

система АПС: прибор приемно-контрольный ППКОП "Сигнал-20П"; извещатели пожарные дымовые «ИП-212-45»; извещатели пожарные ручные ИПР-513-10, аккумуляторная батарея 7 А/ч, табло сигнальное световое «Выход». Соединительные линии системы оповещения и эвакуации выполнены кабелем марки КСВВнг в кабель-канале из негорючего материала, что обеспечивает работоспособность СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей. Система АПС выведена на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06». В помещениях имеются схемы эвакуации людей.

- кнопка тревожной сигнализации «АСТРА-321» в коридоре, брелок радиокнопки «АСТРА-Р» - 2 шт у сторожей. Резервное питание от ИБП «Скат». ТСО подключены на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06».

- имеется стационарная телефонная связь.

а) есть, передатчик TR – 001, антенна с консолью, модуль согласования ИС – RF, ППКОП «А6-06; «Астра -321», «Астра – Р» комплект: (РПУ)+2 брелока (РПД)

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) на территории имеется дежурное освещение над входом – 1 фонарь.

(марка, количество):

е) наличие системы видеонаблюдения имеется IP-система видеонаблюдения (3 уличных видеокамеры Beward)).

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей – 1, для проезда автотранспорта – 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 1 запасной выход для выхода людей, для выезда автотранспортных средств – отсутствуют;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации отсутствует
(характеристика)

б) наличие внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: автоматическая система пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре отсутствует;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется 4 огнетушителя ОУ-2

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации.

Техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 .

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо осуществлять следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|-------|--|-----------------|
| 1. | Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль за их функционированием | постоянно |
| 2. | Осуществлять периодические обходы и осмотры проверки зданий, помещений, складских помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта а также | постоянно |

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| | <i>потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта</i> | |
| 3. | <i>Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объекте (территории) или в непосредственной близости от них</i> | <i>постоянно</i> |
| 4. | <i>Поддерживать в исправном состоянии систему передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб</i> | <i>постоянно</i> |
| 5. | <i>Контролировать состояние наружной системы освещения</i> | <i>постоянно</i> |
| 6. | <i>Выполнять проведение с работниками практических занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта</i> | <i>постоянно</i> |
| 7. | <i>Проводить с работниками учреждения учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)</i> | <i>ежеквартально</i> |
| 8. | <i>Осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории)</i> | <i>постоянно</i> |
| 9. | <i>Обеспечивать размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</i> | <i>постоянно</i> |
| 10. | <i>Осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).</i> | <i>постоянно</i> – |

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии).

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности, другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор

МУДО «Детский эколого-биологический центр»
города Валуйки Валуйского района



(подпись)

Т.А. Ворожбянова
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____


(должность)

(подпись)


(ф.и.о.)

План (схема) охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

частные владения с трех сторон



Директор МОУ ДОД "ДЭБЦ"
Т.А. Ворождейнова



1. марка котла КС-16; 2. Φ трубы - 50 мм
3. расстояние от котла до административного здания - 7 м

ПЛАН


ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ .

УТВЕРЖДАЮ

[Handwritten signature]
[Illegible text]

СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]
[Illegible text]



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
обследованию и категорированию
объекта (территории)

С.И. Жукова

« 22 » 11 20 19 г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

« 22 » 11 2019 г.

г. Валуйки

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями постановления администрации Валуйского городского округа от « 02 » 08 2019 года № 1006 "О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов образования", комиссия в составе:

- Председатель комиссии: Жукова С.И., начальник управления образования администрации Валуйского городского округа,
 - Трошкин С.А., сотрудник УФСБ России по Белгородской области (по согласованию),
 - Посохова О.В., начальник ПЦО ОВО по г Валуйки и Валуйскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию),
 - Филиппов С.В., старший инспектор ОНД и ПР по Валуйскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
 - Бут А.В., главный специалист управления образования администрации Валуйского городского округа,
- произвела обследование объекта: муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» города Валуйки и Валуйского района, расположенного по адресу: 309996, Белгородская область, г.Валуйки, ул. Тимирязева, 135, телефон: 8(47236)3-24-41

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание. На территории детского эколого-биологического центра расположены объекты: газовая котельная. Общая площадь земельного участка – 763 кв.м, протяжённость периметра – 111 м, здание – 221,8 м². Слева, справа и сзади территория детского эколого-

биологического центра окружена жилым массивом частного сектора. Через дорогу находится парк культуры и отдыха «Дивноград». Окна выходят на дворовую территорию, на улицу Тимирязева. Рельеф местности равнинный, возможность скрытого доступа к объекту исключена. Штатная ведомственная сторожевая охрана 2 единицы. Распорядительным документом директор детского эколого-биологического центра назначен лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности.

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены здания детского эколого-биологического центра кирпичные капитальные. Пол деревянный. Перекрытия из железобетонных плит, оконные конструкции – деревянные. Металлические решетки отсутствуют. Дверь запасного эвакуационного выхода одностворчатая с одним замком сувальдного типа и запирающим устройством изнутри. Периметр территории имеет целостное ограждение общей протяжённостью 111 метров: забор сетка рабица высотой 1,5 м, шифер волна высотой 1,7 м.. Центральный въезд на территорию с улицы Тимирязева оборудован металлическими въездными воротами и калиткой, запирающимися на навесные замки, технические средства контроля отсутствуют. На территории имеется 1 фонарь, освещённость всей территории удовлетворительная.

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: Охранной сигнализацией объект не оборудован. Установлена кнопка тревожной сигнализации «АСТРА-321» находится в коридоре, брелок радиокнопки «АСТРА-Р» - 2 шт (у дежурных сотрудников или сторожей). Резервное питание от ИБП «Скат». ТСО подключены на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06». Система АПС: прибор приемно-контрольный ППКОП "Сигнал-20П"; извещатели пожарные дымовые «ИП-212-45»; извещатели пожарные ручные ИПР-513-10, аккумуляторная батарея 7 А/ч, табло сигнальное световое «Выход». Соединительные линии системы оповещения и эвакуации выполнены кабелем марки КСВВнг в кабель-канале из негорючего материала, что обеспечивает работоспособность СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей. Система АПС выведена на центральный пульт МКУ «ЕДДС Валуйского городского округа» через прибор ППКОП «А6-06». Имеется стационарная телефонная связь. В помещениях имеются и размещены в доступном месте утвержденные планы эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

Объект оборудован системой видеонаблюдения, установлено 3 наружных видеокамеры на фасаде здания детского эколого-биологического центра. Видеорегистратор и монитор установлены в кабинете директора.

Проверка технического состояния средств ТСО: *технические средства тревожной сигнализации, пожарной сигнализации на объекте смонтированы в 2010 году, на момент проверки находились в рабочем состоянии.*

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 .







*На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019. N 1006 присвоить муниципальному учреждению дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» города Валуйки и Валуйского района **4 категории**.*

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо осуществлять следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|-------|--|-----------------|
| 1. | Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль за их функционированием | постоянно |
| 2. | Осуществлять периодические обходы и осмотры проверки зданий, помещений, складских помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта | постоянно |
| 3. | Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объекте (территории) или в непосредственной близости от них | постоянно |
| 4. | Поддерживать в исправном состоянии систему передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб | постоянно |
| 5. | Контролировать состояние наружной системы освещения | постоянно |
| 6. | Выполнять проведение с работниками практических занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта | постоянно |
| 7. | Проводить с работниками учреждения учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) | ежеквартально |
| 8. | Осуществлять мероприятия по информационной | постоянно |

| | | |
|-----|---|-----------|
| | безопасности, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории) | |
| 9. | Обеспечивать размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | постоянно |
| 10. | Осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). | постоянно |

Подписи членов комиссии:

| | |
|--|------------------|
|  | Жукова С.И. |
|  | Ворожбянова Т.А. |
|  | Трошкин С.А. |
|  | Посохова О.В. |
|  | Филиппов С.В. |
|  | Бут А.В. |